





IR COMMANDE A DISTANCE CONTRÔLE INFRAROUGE INSTANTANÉ SANS FIL

La télécommande infrarouge TELETASK a un design compact. Depuis votre chaise de bureau, fauteuil ou votre lit, vous pouvez tout contrôler instantané: lumières, rideaux, stores, prises,... encore plus rapidement qu'avec un smartphone. Pas besoin de l'allumer, de se connecter, de choisir,... Il suffit d'appuyer sur un bouton et c'est prêt!

Parce que chaque panneau de commande AURUS est équipé d'un récepteur infrarouge, vous pouvez utiliser cette télécommande dans toutes ces pièces. La télécommande noire TDS12503 possède 8 boutons et est discrètement présente dans les pièces où vous le souhaitez. Les huit boutons de base "1" à "8" contrôlent les fonctions de base de la pièce où vous vous trouvez à ce moment-là. Ce sont exactement les mêmes fonctions que celles du panneau de commande correspondant fixé au mur. De plus, en appuyant sur le bouton 'master', les huit boutons "1" à "8" passent

aux fonctions 'Master', qui sont identiques dans toute la maison. Même si vous n'avez peut-être qu'un AURUS-1 avec un seul bouton, cette télécommande vous permet de contrôler jusqu'à 16 fonctions.

QU'EST-CE QUE VOUS VOYEZ EN TANT QU'UTILISATEUR DE TOUT CELA ?

En fait, rien. Les capteurs infrarouges sont intégrés de manière invisible dans chaque panneau de commande AURUS. Il vous suffit donc de les pointer avec la télécommande pour contrôler les fonctions souhaitées.


AVANTAGES DE LA TÉLÉCOMMANDE IR

L'avantage des signaux infrarouges est qu'ils sont à la fois rapides et inoffensifs, et qu'ils ne traversent pas les murs et les portes (ce qui n'est pas le cas des signaux HF). Ainsi, la télécommande s'ajuste automatiquement en fonction des fonctions présentes dans la pièce où vous vous trouvez.









Quand vous ne souhaitez pas que certaines fonctions (boutons) sur vos panneaux de commande soient contrôlables via la télécommande, l'installateur peut facilement les bloquer. L'inverse est également possible. C'est particulièrement intéressant dans les espaces (semi-) publics ou lorsque vous voulez éviter que de jeunes enfants activent certaines fonctions par inadvertance. Une partie des fonctions du panneau de commande peut alors être bloquée mais elles restent accessibles via la télécommande. De manière permanente ou pour une certaine période (enfants en bas âge?).

REMARQUE IMPORTANTE

Pour des raisons de sécurité, la possibilité de télécommande infrarouge des ouvre-portes, portails, rideaux de piscine et similaires, dans des espaces avec des fenêtres, doit toujours être bloquée. Votre installateur peut configurer cela pour vous

TECHNIQUEMENT

Uniquement adapté pour une utilisation en intérieur. (Pour une utilisation en extérieur, choisissez l'application ATMOS). Portée : > 10 mètres. Convient pour des espaces jusqu'à 200 m²; selon le placement du ou des récepteurs IR et les conditions de luminosité.

Fréquence de modulation : standard 38 kHz

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions: 35 x 135 x 11 mm (H)

Poids: 15 gram.

BATTERIE

Une batterie standard au lithium CR2032 est incluse dans l'emballage.

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

TDS12503 : Mini télécommande IR (couleur noire).